


Opis

Szybkość i perfekcyjne zachowanie pionu - oto, co oferuje ten wysokoobrotowy, wytrzymały świder hydrauliczny. Wyjątkowe połączenie sworzniowe pozwala na zachowanie pionu nawet na nierównym terenie. Cały zespół napędowy podąża za wiertłem zagłębiając się w otworze, pozwalając na zwiększenie głębokości kopania o 30 cm w porównaniu z zespołem standardowym. Idealne narzędzie do wykonywania otworów przygotowanych do umieszczenia pali, filarów, masztów i drzew we wszystkich rodzajach podłoża.

Wymiary



Opis	Nr poz.	Długość całkowita (mm)	Szerokość całkowita (B) (mm)	Wysokość całkowita (C) (mm)
Świder 10	6808799	214.0	233.0	470.0
Świder 15C	6809442	269.0	260.0	525.0
Świder 15H	7145345	269.0	260.0	525.0
Świder 30C	6809445	269.0	260.0	525.0
Świder 30H	7138264	269.0	260.0	525.0
Napęd 35PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7220280	1007.0	293.0	290.0
Napęd 50PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7227984	1007.0	293.0	290.0

Masy

Opis	Nr poz.	Masa robocza (kg)	Masa transportowa (kg)
Świder 10	6808799	64.0	69.0
Świder 15C	6809442	98.0	106.0
Świder 15H	7145345	91.0	99.0
Świder 30C	6809445	105.0	114.0
Świder 30H	7138264	94.0	113.0
Napęd 35PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7220280	131.0	131.0
Napęd 50PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7227984	131.0	131.0

Charakterystyka i osiągi

Opis	Nr poz.	Typ wiertła	Głębokość kopania (mm)	Średnica prześwitu (mm)	Prędkość minimalna i natężenie przepływu (RPM)	Maximum speed and flowrate (RPM)	Minimum torque and pressure (Nm)	Maximum torque and pressure (Nm)
Świder 10	6808799	Okrągłe	1473.0	254.0	36.0-23.0	90.0-57.0	1108.0-11930.0	2077.0-20682.0
Świder 15C	6809442	Okrągły - Sześciokątny	1575.0	305.0	38.0-30.0	85.0-68.0	1410.0-11930.0	2644.0-20682.0
Świder 15H	7145345	Sześciokątny	1575.0	305.0	38.0-30.0	85.0-68.0	1410.0-11930.0	2644.0-20682.0
Świder 30C	6809445	Okrągły - Sześciokątny	1575.0	305.0	32.0-49.0	68.0-106.0	2734.0-11930.0	5126.0-20682.0
Świder 30H	7138264	Sześciokątny	1575.0	305.0	32.0-49.0	68.0-106.0	2734.0-11930.0	5126.0-20682.0
Napęd 35PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7220280	Sześciokątny	1575.0	-	-	128.0-190.0	-	5643.0-24100.0
Napęd 50PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7227984	Sześciokątny	1575.0	-	-	101.0-190.0	-	7148.0-24100.0

Główne właściwości

- Mniejsza obudowa napędu umożliwia podążanie całego zespołu napędowego za wiertłem zagłębiającym się w otworze, pozwalając na zwiększenie głębokości kopania o 30 cm w porównaniu z zespołem standardowym.
- Właściwa konstrukcja i zmodyfikowana funkcja przesunięcia zapewniają większy moment obrotowy tym zespołom.
- System montażowy do koparek, ładowarek i podnośników teleskopowych.
- Dostępne są okrągłe i kombinowane wały świdrów.

Zastosowania

- Leśnictwo
- Kształtowanie krajobrazu
- Rolnictwo
- Budowa i wyburzanie

Kompatybilność z ładowarką

Opis	Nr poz.	Współpracuje z ładowarkami	Wymagania funkcjonalne
Świder 10	6808799	S100, T110-E, MT55, S450-E, S70-E, MT55	-

Opis	Nr poz.	Współpracuje z ładowarkami	Wymagania funkcjonalne
Świder 15C	6809442	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-
Świder 15H	7145345	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-
Świder 30C	6809445	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-
Świder 30H	7138264	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-
Napęd 35PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7220280	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-

Opis	Nr poz.	Współpracuje z ładowarkami	Wymagania funkcjonalne
Napęd 50PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7227984	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-

Akcesoria dla osprzętu kompatybilnego z ładowarką

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Wspornik montażowy świdra	6812946	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Rama Bob-Tach świdra	6812980	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 36 cm do świdrów	6679825	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 61 cm do świdrów	6679826	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 122 cm do świdrów	6679806	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Adapter X-Change 320-322	6727180	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Adapter KCAU10 do świdra 10	7140265	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Adapter KDAU10-15 do świdra 10-15	7140266	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Rama świdra do podnośników teleskopowych	6810221	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Przedłużenie sześciokątne 61 cm	6662876	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Rama adaptera do świdra 15C-30C do modeli 337-341	2102005	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Zestaw świdra X-Change	6817100	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter KEAU15 do świdra 15	7140268	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter wału okrągłego na sześciokątny	6662874	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowane przedłużenie sześciokątne 122 cm	6679807	7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter wału sześciokątnego na okrągły	6662875	7145345 Auger 15H Unit Drive	-
Adapter do świdra 30, sworzniowy	7169329	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 15, 30, SW03	7172956	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Adapter do świdra 30, SW08	7172973	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 30, Klac F	7175396	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 15, 30, sworzniowy	7180220	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 15, 30, sworzniowy, C4	7192817	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Mounting Frame High Torque Auger	7223507	7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Kompatybilność z koparkami

Opis	Nr poz.	Model kompatybilnej koparki	Wymagania funkcjonalne
Świder 10	6808799	E20, E19, E17	-
Świder 15C	6809442	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E32, E35	-
Świder 15H	7145345	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E32, E35	-
Świder 30C	6809445	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80, E32, E35	-
Świder 30H	7138264	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80, E32, E35	-
Napęd 35PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7220280	E45, E50, E55W, E55, E62, E32, E35, E80, E32, E35	-
Napęd 50PH o wysokim momencie obrotowym świdrów	7227984	E45, E50, E55W, E55, E62, E32, E35, E80, E32, E35	-

Akcesoria dla osprzętu kompatybilnego z koparką

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Wspornik montażowy świdra	6812946	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Rama Bob-Tach świdra	6812980	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 36 cm do świdrów	6679825	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Regulowany wał okrągły 61 cm do świdrów	6679826	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 122 cm do świdrów	6679806	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Adapter X-Change 320-322	6727180	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Adapter KCAU10 do świdra 10	7140265	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Adapter KDAU10-15 do świdra 10-15	7140266	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Rama świdra do podnośników teleskopowych	6810221	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Przedłużenie sześciokątne 61 cm	6662876	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Rama adaptera do świdra 15C-30C do modeli 337-341	2102005	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Zestaw świdra X-Change	6817100	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Adapter KEAU15 do świdra 15	7140268	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter wału okrągłego na sześciokątny	6662874	6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowane przedłużenie sześciokątne 122 cm	6679807	7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter wału sześciokątnego na okrągły	6662875	7145345 Auger 15H Unit Drive	-
Adapter do świdra 30, sworzniowy	7169329	7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 15, 30, SW03	7172956	7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 30, SW08	7172973	7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 30, Klac F	7175396	7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 15, 30, sworzniowy	7180220	7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Adapter do świdra 15, 30, sworzniowy, C4	7192817	7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Mounting Frame High Torque Auger	7223507	7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Kompatybilność z podnośnikiem teleskopowym

Opis	Nr poz.	Współpracuje z podnośnikiem teleskopowym	Wymagania funkcjonalne
Świder 15C	6809442	T2250	-
Świder 30C	6809445	T2250	-

Akcesoria dla osprzętu kompatybilnego z podnośnikiem teleskopowym

Opis	Nr poz.	Współpracuje z osprzętem	Wymagania funkcjonalne
Rama Bob-Tach świdra	6812980	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 36 cm do świdrów	6679825	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 61 cm do świdrów	6679826	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowany wał okrągły 122 cm do świdrów	6679806	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Przedłużenie sześciokątne 61 cm	6662876	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Rama adaptera do świdra 15C-30C do modeli 337-341	2102005	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Zestaw świdra X-Change	6817100	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Adapter KDAU10-15 do świdra 10-15	7140266	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Adapter KEAU15 do świdra 15	7140268	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Rama świdra do podnośników teleskopowych	6810221	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Adapter wału okrągłego na sześciokątny	6662874	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Regulowane przedłużenie sześciokątne 122 cm	6679807	6809445 Auger 30C Unit Drive	-